



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán • Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body • Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Příloha k certifikátu č. 050-022139

obchodní název *	součinitel tepelné vodivosti λ_D W.m ⁻¹ .K ⁻¹	třída reakce na oheň	kód značení ve smyslu ČSN EN 13163+A2:2017
Floor EPS T 4000	0,041	E	EPS-EN 13163-T(1)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS75-DS(N)5-SD20-CP3-WL(P)0,5-MU40
Floor EPS T 6500	0,039	E	EPS-EN 13163-T(1)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS75-DS(N)5-SD15-CP2-WL(P)0,5-MU40
Floor EPS T 10000	0,037	E	EPS-EN 13163-T(1)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS150-DS(N)5-SD15-CP2-WL(P)0,5-MU60

Podmínky platnosti a používání certifikátu:

1. Certifikát shody se musí používat pouze pro účely, pro které byl vydán.
 2. Tento certifikát nenahrazuje dokumenty vydávané autorizovanou osobou podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ani oznamovým subjektem podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011.
 3. Certifikovaný produkt musí být trvale v souladu s technickou specifikací.
 4. Držitel certifikátu je povinen:
 - a) informovat certifikační orgán o všech změnách: modifikaci produktu nebo výrobního procesu, materiálových změnách, změnách systému řízení výroby, které mají vliv na shodu certifikovaného produktu;
 - b) oznamovat certifikačnímu orgánu změny ve vlastnictví, struktuře nebo vedení;
 - c) vést záznamy o všech stížnostech týkajících se neshody certifikovaného produktu s požadavky příslušné normy;
 - d) přijmout vhodná opatření na odstranění neshody a přijatá opatření dokumentovat;
 - e) na požádání předložit certifikačnímu orgánu výše uvedené záznamy o stížnostech;
 - f) umožnit certifikačnímu orgánu provádět periodický dozor po dobu platnosti certifikátu.
 5. Certifikační orgán provádí opakované hodnocení produktu v případě, že dojde ke změnám ovlivňujícím vlastnosti produktu, ke změně technických specifikací nebo k významným změnám ve vlastnictví, struktuře nebo vedení organizace.
 6. Platnost tohoto certifikátu je podmíněna kladným vyhodnocením výsledků dozorů obsažených ve zprávách certifikačního orgánu a předaných držiteli certifikátu.
 7. Proti tomuto certifikátu má žadatel právo podat odvolání na TZÚS Praha, s.p., úsek řízení jakosti, do 15 dnů ode dne doručení tohoto certifikátu.
- Tato příloha je nedílnou součástí certifikátu č. 050-02.



Razítko certifikačního orgánu

Předměřice nad Labem, 20.12.2017

Ing. Vladimír Levinský
zástupce vedoucího certifikačního orgánu