p-systems

SENDVIČOVÉ PANELY

designmanual

corporate identity

P-SYSTEMS designmanual


Obsah	Strana
1. Logotyp / značka	1
1.1. Konstrukce značky	1
1.2. Konstrukce logotypu - základní varianta	2
1.3. Konstrukce logotypu - doplňková varianta	3
1.4. Konstrukce značky - slogan s logotypem (základní varianta)	4
1.5. Konstrukce značky - slogan s logotypem (doplňková varianta)	5
1.6. Ochranná plocha kolem logotypu	6
1.7. Základní barevnost	7
1.8. Barevnost - pozitiv / negativ	8
2. Firemní písmo	9
3. Obchodní korespondence	10
3.1. Navštívenka	10
3.2. Dopisní papír	11
3.3. Faxový papír	13
3.4. Dopisní obálka	15
4. Marketingová komunikace	16 - 20


P-SYSTEMS designmanual


1. Logotyp / značka

1.1. Konstrukce značky

Značka logotypu P-SYSTEMS je vytvořena z protínajících se elips, znázorňujících propojení sendvičových panelů a zároveň jsou to počáteční písmena P a S. Logotyp je tvořen značkou a názvem společnosti p-systems (viz konstrukce logotypu).









Logotyp / značka
1.2. Konstrukce logotypu - základní varianta

Základní varianta logotypu P-SYSTEMS je tvořena značkou (viz strana 1) a názvem společnosti **p-systems** v postavení **nad sebou**. Vlastní postavení značky a názvu je dáno konstrukční sítí. **Není dovoleno jakkoliv toto postavení měnit nebo upravovat poměr.**






1. Logotyp / značka

1.3. Konstrukce logotypu - doplňková varianta

Doplňková varianta logotypu P-SYSTEMS je tvořena značkou (viz strana 1) a názvem společnosti P-SYSTEMS v postavení **vedle sebe.** Vlastní postavení značky a názvu je dáno konstrukční sítí. **Není dovoleno jakkoliv toto postavení měnit nebo upravovat poměry.**





1. Logotyp / značka

1.4. Konstrukce značky

- slogan s logotypem (základní varianta)

Nedílnou součásti logotypu u obou variant je slogan společnosti **„Sendvišové panely (Sandwich panels)"**. Obě varianty vždy obsahují slogan - vyjímku tvoří nejmenší velikosti logotypu kdy je slogan již nečitelný (např. potisk reklamních předmětů apod).






1. Logotyp / značka

1.5. Konstrukce značky

- slogan s logotypem (doplňková varianta)

Nedílnou součásti logotypu u obou variant je slogan společnosti **„Sendvičové panely (Sandwich panels)"**. Obě varianty vždy obsahují slogan - vyjímku tvoří nejmenší velikosti logotypu kdy je slogan již nečitelný (např. potisk reklamních předmětů apod).





1. Logotyp / značka
1.6. Ochranná plocha kolem logotypu

Ochranná plocha kolem logotypu určuje prostor do kterého nesmí zasahovat žádná jiná grafika ani jakýkoliv doprovodný text.
Je odvozena z poloviční velikosti X - zobrazuje ji modrá linka.





1. Logotyp / značka
1.7. Základní barevnost

Barevnost logotypu P-SYSTEMS je přesně definována pro všechny druhy používání v barevných prostorech:
CMYK / PANTONE / ŘEZACÍ FÓLIE ORACAL
Není dovoleno jakýmkoliv způsobem měnit nebo zaměňovat barvy.

ČERVENÁ

CMYK (TISK OFSET)
C 0 %
M 91 %
Y 100 %
K 24 %

PANTONE **1805**

ORACAL SERIE **641 - 30 (lesk/mat)**



ČERNÁ

CMYK (TISK OFSET)
C 0 %
M 0 %
Y 0 %
K 100 %

PANTONE **BLACK**

ORACAL **ČERNÁ**



ŠEDÁ

CMYK (TISK OFSET)
C 0 %
M 0 %
Y 0 %
K 40 %

PANTONE **COOL GRAY 4C**

ORACAL **SERIE 641 - 74 (NEBO STŘÍBRNÁ - lesk/mat)**

1. Logotyp / značka
1.7. Základní barevnost - pozitiv / negativ / jednobarevné verze

Pozitiv / negativ - jednobarevná černobílá verze
vychází ze základní barevnosti logotypu.








Základní barevná verze provedení pozitiv / negativ
(použití - barevná laserová tiskárna, všechny druhy vícebarevného tiskového provedení)








Základní černobílá verze - stupně šedi provedení pozitiv / negativ (použití - čb laserová tiskárna novinová inzerce, potisk reklamních předmětů)







Základní 100 % černobílá verze pozitiv / negativ (použití - čb laserová tiskárna razítka, gravírování, leptání apod.)

2. Firemní písmo
Officina Sans

Písmo **Officina Sans** se všemi jeho řezy se musí používat ve všech tištěných materiálech společnosti. Základní podoba je **Book,** pro zdůraznění (například adresy nebo www stránek) se používá řez **Bold.** Doplňkovým řezem je forma **Italic** (kurzíva), která je určena například pro poznámky v tištěné komunikaci.
Pro internetovou prezentaci se používá písmo **Verdana.**

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
01234567789

Officina Sans Book

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
01234567789

Officina Sans Book Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
01234567789

Officina Sans Bold


abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
01234567789

Officina Sans Bold Italic

3. Obchodní / firemní komunikace

3.1. Navštívenka
- konstrukce, barevnost

Vizitky jsou důležitou součástí komunikace. Často se na ně zpětně odkazuje, a proto slouží jako důležitá vizuální připomínka společnosti.






Barevnost se řídí specifikací firemní barevnosti - viz kapitola 1.7.
Papír se doporučuje 300 g/cm² - matný

3. Obchodní / firemní komunikace

3.2. Dopisní papír
- konstrukce, barevnost

Barevnost se řídí specifikací firemní barevnosti - viz kapitola 1.7.
Papír se doporučuje 80 g/cm² - ofsetový papír



3. Obchodní / firemní komunikace

3.2. Dopisní papír - typografie

p-systems
SENDVIČOVÉ PANELY

P-SYSTEMS s.r.o.
AREÁL POLIČSKÝCH STROJÍREN l 572 12 POLIČKA BOŘINY
TELEFON: 461 751 447 l FAX: 463 751 447
p-systems@p-systems.cz l **www.p-systems.cz**

FIRMA — Officina Sans Bold - 12b
Jméno a příjmení
Ulice číslo
PSČ Město — Officina Sans Book - 12b/15b


V Poličce dne 6.4.2006
Tel.: 461 751 447
jmeno@p-systems.cz

IČO: 123456789 l DIČ: CZ123456789
SPOLEČNOST JE ZAPSÁNA U KRAJSKÉHO OBCHODNÍHO SOUDU VE SVITAVÁCH
POD Č.J. XXXXXX, ODDÍL Z, VLOŽKA Y
BANKOVNÍ SPOJENÍ l BANKA TA A TA l ČÍSLO ÚČTU: 123456 789456

3. Obchodní / firemní komunikace

3.3. Faxová zpráva
- konstrukce, barevnost

Papír se doporučuje 80 g/cm² - ofsetový papír



3. Obchodní / firemní komunikace

3.3. Faxová zpráva - typografie

Officina Sans Bold - 38b

faxová zpráva

p-systems
SENDVIČOVÉ PANELY

Officina Sans Bold - 9b

P-SYSTEMS s.r.o.
AREÁL POLIČSKÝCH STROJÍREN l 572 12 POLIČKA BOŘINY
TELEFON: 461 751 447 l FAX: 463 751 447
p-systems@p-systems.cz l www.p-systems.cz

Officina Sans Book - 9b/11b

OD:	Jméno a Příjmení
PRO:	Jméno a Příjmení
VĚC:	Událost
DATUM:	2.4.2006
FAX ČÍSLO:	555 111 222

Officina Sans Book - 12,5b/28b

Officina Sans Book - 8b/11b

V Poličce dne 6.4.2006
Tel.: 461 751 447
jmeno@p-systems.cz


Officina Sans Book - 8b/11b


IČO: 123456789 l DIČ: CZ123456789
SPOLEČNOST JE ZAPSÁNA U KRAJSKÉHO OBCHODNÍHO SOUDU VE SVITAVÁCH
POD Č.J. XXXXXX, ODDÍL Z, VLOŽKA Y
BANKOVNÍ SPOJENÍ l BANKA TA A TA l ČÍSLO ÚČTU: 123456 789456

3. Obchodní / firemní komunikace

3.4. Dopisní obálka
- konstrukce, barevnost, typografie


Barevnost se řídí specifikací firemní barevnosti - viz kapitola 1.7.






4. Markeginová komunikace
4.1. Ukázky aplikací


Potisk referenčních složek





4. Markeginová komunikace
4.1. Ukázky aplikací

Propagační prospekt
Ukázka inzerce









4. Markeginová komunikace
4.1. Ukázky aplikací

Referenční list

p-systems
SENDVIČOVÉ PANELY

REFERENČNÍ LIST

P-SYSTEMS s.r.o.
AREÁL POLIČSKÝCH STROJÍREN l 572 12 POLIČKA BOŘINY
TELEFON: 461 751 447 l FAX: 463 751 447
p-systems@p-systems.cz l www.p-systems.cz

INVESTOR:	**EDSCHA s.r.o.**
STAVBA:	**VÝROBNÍ HALA**
MÍSTO STAVBY:	**KAMENICE NAD LIPOU**

REALIZACE:	rok 2002 - doba výstavby 7 týdnů	
DODÁVKY:	STĚNOVÝ PLÁŠŤ	- sendvič. panely P-SYSTEMS PS S 120 1200 m2
	OCELOVÁ KONSTRUKCE	- 120.000 Kg
	STŘEŠNÍ PLÁŠŤ	- skládaný - (TR plech. minerální vata, hydrofolie) 2340 m2
	VÝPLNĚ OTVORŮ	- okna plastová TROCAL CLASIC 900,
		- sekční vrata s el.pohonem
		- obloukové polykarbonátové světlíky















4. Markeginová komunikace
4.1. Ukázky aplikací


Potisk propagačních tašek
Potisk prezentačního CD-ROMu
Potisk triček
Potisk reklamních předmětů














4. Markeginová komunikace
4.1. Ukázky aplikací

Internetové prezentace

p-systems
SENDVIČOVÉ PANELY



VÝROBNÍ PROGRAM
O FIRMĚ
CO NABÍZÍME
REALIZACE
PŘIPRAVUJEME
KONTAKT

P-SYSTEMS s.r.o.
Areál - Poličských strojíren
572 12 Polička-Bořiny
Telefon : 461 751 447
Fax : 463 751 447
E-mail :
p-systems@p-systems.cz
www.p-systems.cz

2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005

SKLAD SVAŘOVACÍCH MATERIÁLŮ
investor: Weldis RK, s.r.o., Vamberk
dodávky: stěnový plášť 390 m2, střešní plášť 380 m2, ocelová konstrukce 14.000 kg, okna, sekční vrata



VÝROBNÍ HALA
investor: EDSCHA, Kamenice nad Lipou
dodávky: stěnový plášť 1400 m2, střešní plášť 1950 m2, okna, sekční vrata



SKLAD PŘÍZE A OBALŮ
investor: FILOGROUP a.s., Choceň
dodávky: stěnový plášť 370 m2, střešní plášť 400 m2, ocelová konstrukce 15000 kg, prosvětlovací pásy, sekční vrata, okapní systém

